



**WIŚNIEWSKI**

## Déclaration du Fabricant

Déclaration numéro : 1147/2017

**Je déclare, en en prenant l'entière responsabilité, que le produit est conforme à la spécification technique indiquée dans le point 5, à condition d'avoir été installé conformément au Manuel d'Installation et d'Utilisation**

1. Fabricant du produit : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153,**
2. Nom du produit : **UniTherm, PRIME - Portes de garage- sectionnelles WIŚNIEWSKI.**
3. Usage et champ d'utilisation du produit : **La porte est destinée à être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments d'usage général et les garages.**
4. Performances déclarées du produit : **Indice d'affaiblissement acoustique  $R_w$  ; indicateurs spectraux d'adaptations C, et  $C_{tr}$  :**  
**Porte de garage UniTherm ..... $R_w(C; C_{tr}) = 24 (-1, -3)$  dB**  
**Porte de garage PRIME..... $R_w(C; C_{tr}) = 24 (-1, -3)$  dB**
5. Spécification technique : **PN-EN ISO 10140-2: 2011 Acoustique. Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement acoustique des éléments de construction - 2e Partie : Mesure de l'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens**  
**PN-EN ISO 717-1: 1999 Acoustique. Évaluation de l'isolation acoustique dans les bâtiments et de l'isolation acoustique des éléments de construction.**

**Nom de l'organisme de certification accrédité :**

**Zespół Laboratoriów Badawczych  
(Groupe de Laboratoires d'Essais) „GRYFITLAB”  
Ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów**

**Numéro d'accréditation AB 818**

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziłocki*  
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....  
(prénom, nom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 21.08.2017