



WIŚNIEWSKI

Déclaration du Fabricant

Déclaration n°: 1129/2021

Je déclare sous la pleine responsabilité que le produit est conforme à la spécification technique visée au point 5 à condition d'avoir été installé conformément au Manuel d'Installation et d'Utilisation

1. Fabricant du produit: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**
PL 33-311 Wielogłowy 153,
MAKROPRO 2.0, MAKROPRO INVEST, MAKRO PRO 2.0 100, UNIPRO, UNIPRO 2.0,
UNIPRO SNP 2.0, UNIPRO PLUS, UNIPRO-Reno System – Portes segmentées
WIŚNIEWSKI – panneau non vitré, épaisseur de 40 [mm].
2. Nom du produit **MAKROTHERM 2.0, UNITHERM, PRIME - Portes segmentées WIŚNIEWSKI –**
panneau non vitré, épaisseur de 60 [mm].
3. Destination et domaines d'utilisation du produit : **La porte est destinée à être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments industriels, les constructions générales et les garages.**
4. Caractéristiques déclarées du produit : **Classement de Réaction au Feu:**
Caractéristiques de réaction au feu**B - non combustible**
Dégagement de fumée**s2 - faible dégagement de fumée**
Formation de gouttelettes et particules en feu ...**d0 – aucune formation de gouttelettes**
Conformément au Règlement du Ministre de l'Infrastructure du 12 avril 2002 sur les conditions techniques applicables aux bâtiments, les produits répondant aux caractéristiques ci-dessus sont classés en tant que non-propagateur de l'incendie.
5. Spécification technique : **EN 13501-1+A1:2010 – Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu.**

Organisme de certification accrédité :

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
[ndt. Institut des techniques de la construction]
Organisme Notifié N° 1488

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziocki*
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imie, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy, dn. 25.03.2021r.

