



WIŚNIEWSKI

Déclaration du Fabricant

Déclaration numéro : 1199/2018

Je déclare, en en prenant l'entière responsabilité, que le produit est conforme à la spécification technique indiquée dans le point 5, à condition d'avoir été installé conformément au Manuel d'Installation et d'Utilisation

1. Fabricant du produit : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153,**
2. Nom du produit : **BR-77s, BR-77E - Portes à enroulement de garage WIŚNIEWSKI.**
3. Usage et champ d'utilisation du produit : **La porte est destinée à être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments d'usage général et les garages.**
4. Performances déclarées du produit : **Indice d'affaiblissement acoustique R_w ; indicateurs spectraux d'adaptations C , et C_{tr} :**

Porte de garage BR-77s, BR-77E $R_w(C; C_{tr}) = 18 (0 ; -1)$ dB
5. Spécification technique : **PN-EN ISO 10140-2: 2011 Acoustique. Mesure en laboratoire de l'indice d'affaiblissement acoustique des éléments de construction - 2e Partie : Mesure de l'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens**

PN-EN ISO 717-1: 1999 Acoustique. Évaluation de l'isolation acoustique dans les bâtiments et de l'isolation acoustique des éléments de construction.

Nom de l'organisme de certification accrédité :

**Zespół Laboratoriów Badawczych
(Groupe de Laboratoires d'Essais) „GRYFITLAB”
Ul. Prosta 2, Łozienica 72-100 Goleniów**

Numéro d'accréditation AB 818

Rapport d'essais n° GLA-1205.1/15

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziocki*
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(prénom, nom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 19.07.2018