



WIŚNIEWSKI

Déclaration des Performances



Déclaration numéro 1041/CPR/2018

1. Code unique d'identification du type de produit: **MAKROTHERM – Porte à commande manuelle.**
2. Numéro d'identification : **Conforme au numéro de série placé sur la plaque signalétique de la porte**
3. Destination et domaine d'application du produit de construction : **Porte sectionnelle - à commande manuelle.
La porte est destinée à l'emploi comme cloison verticale dans les bâtiments industriels, d'usage général et les garages.**
4. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **3**
6. Norme harmonisée : **PN-EN 13241+A2:2016 Portes et portails industriels, commerciaux et de garage - Norme du produit, caractéristiques de performance.**
7. Organisme notifié : **Institut de la Technologie du Bâtiment
(numéro d'identification de l'organisme notifié 1488)**

**Rapport d'essais n° LK00-01194/13/R28NK, LK00-01194/13/R25NK,
LK03-01194/15/R54NK, , LZE04-01194/16/R92NZE.**

8. Performances déclarées :	Caractéristique	Exigences	Résultats des essais
	Étanchéité à l'eau	PN-EN 13241-1 p. 4.4.2	classe 2 classe 0*
	Dégagement de substances dangereuses	PN-EN 13241-1 p. 4.2.9	non applicable
	Résistance à la charge du vent	PN-EN 13241-1 p. 4.4.3	classe 4
	Résistance thermique	PN-EN 13241-1 p. 4.4.5	NPD**
	Perméabilité à l'air	PN-EN 13241-1 p. 4.4.6	classe 5 classe 0*
	Ouverture sécurisée	PN-EN 13241-1 p. 4.2.8	conforme
	Détermination de la géométrie des éléments en verre	PN-EN 13241-1 p. 4.2.5	conforme
	Résistance mécanique et stabilité	PN-EN 13241-1 p. 4.2.3	conforme

* – pour les portes avec grilles de ventilation ou panneaux ventilés.

** – Valeur du paramètre pour la porte, selon le numéro de série, indiquée sur la plaque signalétique.

9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Ziłocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(prénom, nom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 15.11.2018