



# WIŚNIEWSKI

## Déclaration des Performances



Déclaration numéro : 1090/CPR/2019

1. Code unique d'identification du type de produit : **MB-86 ALUPROF – porte extérieure**
2. Usage et champ d'utilisation du produit de construction : **Portes extérieures, à un ou deux battants, avec ou sans impostes, en système de profilés en aluminium ALUPROF MB-86  
Porte destinée à servir de cloison verticale dans les bâtiments à usage privé, industriel, ou aux bâtiments à usage collectif**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o., S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système d'évaluation de la performance et de vérification de la constance : **3**
5. Norme harmonisée : **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes – Norme produit, propriétés opérationnelles – Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures.**
6. Organisme notifié : **Instytut Techniki Budowlanej  
(numéro d'identification de l'organisme notifié 1488)**

7. Performances déclarées :

Caractéristique	Exigences Selon EN 14351-1	Résultats des essais
Étanchéité à l'eau	p.4.5 et 4.15	<b>Classe 5A</b>
Substances dangereuses	p.4.6	<b>NPD</b>
Résistance au vent	p.4.2	<b>Classe C1/B2</b>
Résistance aux chocs	p.4.7	<b>NPD</b>
Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	p.4.8	<b>NPD</b>
Hauteur	p.4.9	<b>selon le marquage CE sur le produit</b>
Capacité d'exemption	p.4.10 et 4.15	<b>NPD</b>
Propriétés acoustiques	p.4.11	<b>NPD</b>
Transmittance thermique	p.4.12 et 4.15	<b><math>U \leq 1.5W/m^2K^{**}</math></b>
Caractéristiques liées au rayonnement	p.4.13	<b>selon la déclaration du verre</b>
Perméabilité à l'air	p.4.14 et 4.15	<b>Classe 3</b>

\* – pour les portes conformément au numéro de série, classe de résistance à l'effraction indiquée sur la plaque signalétique,  
8. Les performances du produit défini ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de propriétés est émise conformément à la directive (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Au nom du fabricant, il a signé:

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziobki*  
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(prénom, nom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 29/04/2019