



WIŚNIEWSKI

Déclaration des Performances



Déclaration n° : 1180/CPR/2019

1. Code d'identification unique du produit type : **CREO – porte extérieure en profilés aluminium ALUPROF MB-86 SI+**
2. Usage et champ d'application du produit de construction : **Porte destinée à être utilisée comme une cloison verticale dans les bâtiments privés, industriels, ou dans les bâtiments à usage collectif**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **3**
5. Norme harmonisée : **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes – Norme produit, propriétés opérationnelles – Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures.**
6. 8. Organisme de contrôle notifié : **Instytut Techniki Budowlanej – organisme de contrôle notifié 1488**

7. Principales caractéristiques déclarées :	Caractéristique	Performances Conformément à la norme PN-EN 14351:-1	Résultats d'essais relatifs aux portes	
			sans impostes ou seulement l'imposte supérieure	avec les impostes supérieures et latérales
	Étanchéité à l'eau	p. 4.5 et 4.15	Classe 6A	Classe 5A
	Substances dangereuses	p.4.6	aucune performance déterminée (NPD)	
	Résistance au vent	p. 4.2	Classe C5/B5	Classe C2/B2
	Résistance aux chocs	p. 4.7	aucune performance déterminée (NPD)	
	Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	p.4.8	aucune performance déterminée (NPD)	
	Hauteur	p.4.9	comme indiqué par le signe. CE sur le produit	
	Capacité d'exemption	p.4.10 et 4.15	aucune performance déterminée (NPD)	
	Isolation acoustique	p. 4.11	$R_w(C;C_{tr})=36(-2;-4)$ dB**	
	Coefficient de transmission de chaleur	p. 4.12 et 4.15	$U_D \leq 0,80$ [W/m²K]*	
	Caractéristiques liées au rayonnement	p.4.13	aucune performance déterminée (NPD)	
	Perméabilité à l'air	p. 4.14 et 4.15	Classe 3	Classe 2

* – valeur U_D relative à une porte sans vitrage, de dimensions 1 400 x 2 500 mm, ** – valeur relative à la porte de référence,

8. Les performances du produit indiqué aux points 1 et 2 sont conformes à l'ensemble des performances déclarées aux points 8 et 9. La présente déclaration des performances est émise conformément à la directive (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Au nom du fabricant, il a signé:

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(prénom, nom et signature de la personne habilitée)



Wielogłowy, le 29.04.2019



WIŚNIEWSKI

Informations techniques sur les propriétés supplémentaires du produit

1. Nom du produit: **CREO – porte extérieure en profilés aluminium ALUPROF MB-86 SI+**
2. Fabricant: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
3. Unité effectuant le test: **ITB Instytut Techniki Budowlanej - organisme de contrôle notifié 1488;
IFT Rosenheim - organisme de contrôle notifié 0757**
4. Documents de référence: **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes – Norme produit, propriétés opérationnelles – Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures.**

5. Caractéristiques déclarées	Caractéristique	Performance s Conformément à la norme PN- EN 14351:-1	Résultats d'essais relatifs aux portes	
			sans impostes ou seulement l'imposte supérieure	avec les impostes supérieures et latérales
	Résistance au cambriolage	p.4.23	RC2/RC3/NPD*	
	Comportement entre différents climats	p.4.22	Classe 3 (d,e)	

* la classe appropriée indiquée sur la plaque signalétique.

Le présent document ne constitue pas la déclaration de performance CE conformément au règlement (UE) n ° 305/2011.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
mgr inż. Dariusz Ziobki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(prénom, nom et signature de la personne habilitée)



Wielogłowy, le 29.04.2019

Zertifikat / Certificate

Zertifikatsnr. / Certificate No.: 219 IFT-8014057-1-1



Angriffshemmende Bauteile security building components

Produkt
product **CREO - Residential external pedestrian doorsets**

Produktfamilien
product families **Einbruchhemmende Türen aus Aluminium**
burglar-resisting doors made of aluminium

Bauart
type of construction **Einflügelig, wahlweise mit oder ohne Seitenteil,
optional Verglasung in Seitenteil oder Türblatt**
Single leaf, optional with or without side panels, optional with glazing in the
side panel or door panel

Klassifizierung
classification **DIN EN 1627 : 2011 – RC 2 / RC 2 N**

Hersteller
manufacturer **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**
PL 33-311 Wielogłowy 153

Produktionsstandort
production site **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**
PL 33-311 Wielogłowy 153



WIŚNIEWSKI

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstprüfung des Bauproduktes durch eine akkreditierte Prüfstelle nach DIN V ENV 1627 oder DIN EN 1627
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27. Oktober 2017 ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- initial type-testing of the building product by an accredited testing body as per DIN V ENV 1627 or DIN EN 1627
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 27. October 2017 and will remain valid for 3 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

ift Rosenheim
27. Oktober 2017

Christian Kehler
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

Gültig bis /
Valid until:

26. Oktober 2020

Prüfbericht-Nr. /
Test Report No.:

15-002698-PR01 + -PR02 vom / dated 20.02.17
15-002698-PR03 vom / dated 20.09.17

Vertragsnr. /
Contract No.:

219 IFT 8014057

2016-12 / 272

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm
für Beschläge
ift-certification scheme
for hardware
(QM 301)
Ausgabe / issue 2013

DIN EN
1627 : 2011



Einbruchhemmung
burglar resistance

Überwachungsstelle:
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D 83026 Rosenheim

Prüflabor:
ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D 83026 Rosenheim



www.ift-rosenheim.de