



WIŚNIEWSKI

Déclaration des Performances



Déclaration numéro : 1048/CPR/2019

1. Code unique d'identification du type de produit : **MB-60E ALUPROF – porte extérieure**
2. Usage et champ d'utilisation du produit de construction : **Portes extérieures, à un ou deux battants, avec ou sans impostes, en système de profilés en aluminium ALUPROF MB-60E.
Porte destinée à servir de cloison verticale dans les bâtiments à usage privé, industriel, ou aux bâtiments à usage collectif**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o., S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système d'évaluation de la performance et de vérification de la constance : **3**
5. Norme harmonisée **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes – Norme produit, propriétés opérationnelles – Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures**
6. Organisme notifié : **Instytut Techniki Budowlanej -Construction
(numéro d'identification de l'organisme notifié 1488)**
7. Performances déclarées :

Caractéristique	Exigences	Résultats des essais
Étanchéité a l'eau	PN-EN 14351 p. 4.5 et 4.15	Classe 3A
Substances dangereuses	PN-EN 14351 p.4.6	NPD
Résistance au vent	PN-EN 14351 p. 4.2	Classe C1
Résistance aux chocs	PN-EN 14351 p.4.7	NPD
Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	PN-EN 14351 p.4.8	NPD
Hauteur	PN-EN 14351 p.4.9	selon le marquage CE sur le produit
Capacité d'exemption	PN-EN 14351 p.4.10 et 4.15	NPD
Isolation acoustique	PN-EN 14351 p. 4.11	NPD
Coefficient de transmission de chaleur	PN-EN 14351 p. 4.12 et 4.15	$U \leq 2.2W/m^2K^*$
Caractéristiques liées au rayonnement	PN-EN 14351 p.4.13	NPD/ selon la déclaration du verre
Perméabilité a l'air	PN-EN 14351 p. 4.14 et 4.15	Classe 2

* - valeur pour les portes de référence

8. Les performances du produit défini ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.
La présente déclaration de propriétés est émise conformément à la directive (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Au nom du fabricant, il a signé:

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura-Konstrukcyjnego

(prénom, nom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 29/04/2019