



WIŚNIEWSKI

Déclaration des Performances



Déclaration numéro : 1047/CPR/2019

1. Code unique d'identification du produit : **MB-60 ALUPROF – porte extérieure**

2. Usage et champ d'utilisation du produit de construction :

Portes extérieures, à un ou deux battants, avec ou sans impostes, en système de profilés en aluminium ALUPROF MB-60.

Porte destinée à servir de cloison verticale dans les bâtiments à usage privé, industriel, ou aux bâtiments à usage collectif

3. Fabricant :

**WIŚNIEWSKI Sp. z o.o., S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**

4. Système d'évaluation de la performance et de vérification de la constance :

3

5. Norme harmonisée

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes – Norme produit, propriétés opérationnelles – Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures

6. Organisme notifié :

**Instytut Techniki Budowlanej -Construction
(numéro d'identification de l'organisme notifié 1488)**

7. Performances déclarées :

Caractéristique	Exigences	Résultats des essais
Étanchéité à l'eau	PN-EN 14351 p. 4.5 et 4.15	Classe 4A* Classe 8A**
Substances dangereuses	PN-EN 14351 p.4.6	NPD
Résistance au vent	PN-EN 14351 p. 4.2	Classe C5* Classe C1**
Résistance aux chocs	PN-EN 14351 p.4.7	NPD
Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	PN-EN 14351 p.4.8	NPD
Hauteur	PN-EN 14351 p.4.9	selon le marquage CE sur le produit
Capacité d'exemption	PN-EN 14351 p.4.10 et 4.15	NPD
Isolation acoustique	PN-EN 14351 p. 4.11	NPD
Coefficient de transmission de chaleur	PN-EN 14351 p. 4.12 et 4.15	$U \leq 2.1 W/m^2K^{***}$
Caractéristiques liées au rayonnement	PN-EN 14351 p.4.13	NPD/ selon la déclaration du verre
Perméabilité à l'air	PN-EN 14351 p. 4.14 et 4.15	Classe 4* Classe 2**

* – pour portes à un seul battant, ** – pour portes à deux vantaux, *** - valeur pour les portes de référence .

8. Les performances du produit défini ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de propriétés est émise conformément à la directive (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Au nom du fabricant, il a signé:

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziobko*
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(prénom, nom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 29/04/2019