



WIŚNIEWSKI

Déclaration des Performances

Déclaration numéro : 1219/CPR/2019

1. Code unique d'identification du type de produit : **ECO Tech - porte extérieure en acier**
2. Utilisation prévue et champ d'application du produit de construction : **La porte destinée à une utilisation en tant qu'une cloison verticale dans les bâtiments privés, industriels et dans les bâtiments à usage collectif.**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **3**
5. Norme harmonisée : **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes - Norme produit, propriétés opérationnelles - Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures.**
6. Organisme notifié : **Institut de recherche en construction
Organisme notifié 1488**

7. Performances déclarées :

Propriété	Exigences Selon PN EN 14351-1	Résultats des essais de la porte
Étanchéité a l'eau	p. 4.5 et 4.15	Classe 3A*/3B*
Substances dangereuses	p.4.6	NPD
Résistance au vent	p.4.2	Classe C3/B3
Résistance aux chocs	p.4.7	NPD
Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	p.4.8	NPD
Hauteur	p.4.9	comme indiqué par le signe. CE apposé sur le produit
Capacité d'exemption	p.4.10 et 4.15	NPD
Propriétés acoustiques	p.4.11	NPD
Transmission thermique	p.4.12 et 4.15	comme indiqué par le signe. CE apposé sur le produit
Caractéristiques liées au rayonnement	p.4.13	NPD
Perméabilité a l'air	p.4.14 et 4.15	Classe 4*

* - pour les portes avec grilles de ventilation valeur – NPD

8. Les performances du produit définies ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż.  Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 9/09/2019



WIŚNIOWSKI

Informations technique sur les performances supplémentaires

1. Nom du produit : **ECO Tech - porte extérieure en acier**
2. Fabricant : **WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
3. Organisme réalisant l'essai : **ITB Institut de recherche en construction - Organisme notifié 1488 ;**
4. Documents de référence : **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes - Norme produit, propriétés opérationnelles - Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures.**

5. Caractéristiques supplémentaires déclarées :	Propriété	Exigences Selon PN EN 14351-1	Résultats des essais de la porte
	Résistance aux cycles répétés d'ouverture et de fermeture	p.4.21	Classe 6 (200 000 cycles)

Le présent document n'est pas une Déclaration des Performances CE conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziocchi*
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 9/09/2019