



WIŚNIEWSKI

Déclaration des Performances

Déclaration numéro : 1223/CPR/2019

1. Code unique d'identification du type de produit : **Jansen Janisol - porte extérieure avec serrure à un point.**
2. Utilisation prévue et champ d'application du produit de construction : **Porte d'extérieur dans le système de profilés en acier Jansen Janisol, à un ou à deux battants. La porte est destinée à l'emploi comme cloison verticale dans les bâtiments privés, industriels et d'usage général.**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **3**
5. Norme harmonisée : **PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Fenêtres et portes - Norme produit, propriétés opérationnelles - Partie 1 : Fenêtres et portes extérieures.**

6. Organisme notifié :

**Institut IFT Rosenheim
(numéro d'identification de l'organisme notifié 0757)**

7. Performances déclarées :

Propriété	Exigences Selon PN EN 14351-1	Résultats des essais de la porte
Étanchéité à l'eau	p. 4.5 et 4.15	Classe 4A* Classe 2A**
Substances dangereuses	p.4.6	NPD
Résistance au vent	p. 4.2	Classe C3* Classe C2**
Résistance aux chocs	p. 4.7	NPD
Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	p.4.8	NPD
Hauteur	p.4.9	comme indiqué par le signe. CE apposé sur le produit
Capacité d'exemption	p.4.10 et 4.15	NPD
Propriétés acoustiques	p. 4.11	NPD
Transmission thermique	p. 4.12 et 4.15	comme indiqué par le signe. CE apposé sur le produit
Caractéristiques liées au rayonnement	p.4.13	NPD
Perméabilité à l'air	p. 4.14 et 4.15	Classe 4* Classe 2**

* – pour les portes à un battant

** – pour les portes à deux battants

Les valeurs de ces paramètres s'appliquent à la version standard pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur, d'une hauteur jusqu'à 2200 mm.

Les valeurs des paramètres pour les portes, selon le numéro de série, sont indiquées sur la plaque signalétique.

8. Les performances du produit définies ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 9/09/2019