



WIŚNIEWSKI

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 1256/CPR/2021

1. Code d'identification unique du produit type: **UNIPRO 2.0 – Porte motorisée.**
2. Usage(s) prévu(s) : **La porte est conçue pour être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments d'utilité et les garages. L'utilisation conforme à l'usage prévu consiste à donner accès libre aux personnes, marchandises et véhicules avec des accompagnants ou des conducteurs.**
- Porte sectionnelle avec motorisation électrique BFT Tiziano 600, METRO 800, METRO 1000, METRO Smart 800 io, METRO Smart 1000 io, MOTO 600, MOTO 750.**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**

5. Norme harmonisée: **EN 13241 :2003+A2 :2016**

Organisme(s) notifié(s): **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**

7. Performance(s) déclarée(s) :

Propriété

Résultats

Étanchéité à l'eau

**classe 3
classe 0*
NPD**

Dégagement de substances dangereuses

Résistance à la charge due au vent

Résistance thermique

**classe 3
≤ 1,3 [W/m²K]****

Perméabilité à l'air

**classe 4
classe 0***

Ouverture en toute sécurité (pour les

portes à déplacement vertical)

Définition de la géométrie des

composants du verre

Résistance mécanique et stabilité

Efforts de fonctionnement (pour les

portes motorisées)

Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la

résistance thermique et de la

perméabilité à l'air par rapport à la

dégradation

conforme

conforme

conforme

conforme

20 000 cycles

* – pour les portes avec grilles de ventilation ou panneaux ventilés.

** – valeur du paramètre pour la porte, selon le numéro de série, indiquée sur la plaque signalétique.

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Ziłocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 25/02/2021