



WIŚNIEWSKI

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 1200/CPR/2021

1. Code d'identification unique du produit type: **MAKROPRO 2.0 – Porte motorisée.**
2. Usage(s) prévu(s) : **La porte est conçue pour être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments industriels, commerciaux, d'utilité publique et garages. L'utilisation conforme à l'usage prévu consiste à donner accès libre aux personnes, marchandises et véhicules avec des accompagnants ou des conducteurs.**
- Porte sectionnelle, avec motorisation électrique TSE5.24WS, SE5.24WS, SE5.24, SE9.24, SE14.21, SE14.80FU, SE8.60FU, BFT ARGO, SOMMER TIGA+, SOMMER BASE+, SOMMER PRO +.**
et commande T-720, TS-959, TS-970, TS-971, TS-981.
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.**
PL 33-311 Wielogłowy 153

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**

5. Norme harmonisée: **EN 13241 :2003+A2 :2016**

Organisme(s) notifié(s): **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**

7. Performance(s) déclarée(s) :	Propriété	Résultats
	Étanchéité à l'eau	classe 3
	Dégagement de substances dangereuses	classe 0*
	Résistance à la charge due au vent	NPD
	Résistance thermique	classe 3
	Perméabilité à l'air	≤ 1,3 [W/m²K]**
	Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical)	classe 4
	Définition de la géométrie des composants du verre	classe 0*
	Résistance mécanique et stabilité	conforme
	Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées)	conforme
	Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation	conforme
		25 000 cycles

* – pour les portes avec grilles de ventilation ou panneaux ventilés.

** – valeur du paramètre pour la porte, selon le numéro de série, indiquée sur la plaque signalétique.

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. *Dariusz Ziłocki*
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 25/03/2021