



WIŚNIEWSKI

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 1204/CPR/2021

1. Code d'identification unique du produit type: **MAKROTHERM 2.0 – Porte motorisée.**

2. Usage(s) prévu(s) :

La porte est conçue pour être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments industriels, commerciaux, d'utilité publique et garages. L'utilisation conforme à l'usage prévu consiste à donner accès libre aux personnes, marchandises et véhicules avec des accompagnants ou des conducteurs.

Porte sectionnelle, avec motorisation électrique TSE5.24WS, SE5.24WS, SE5.24, SE9.24, SE14.21, SE14.80FU, SE8.60FU, BFT ARGO, SOMMER TIGA+, SOMMER BASE+, et commande TS-959, TS-970, TS-970AW, TS-971, TS-981.

3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

3

5. Norme harmonisée:

EN 13241 :2003+A2 :2016

Organisme(s) notifié(s):

Instytut Techniki Budowlanej – 1488

7. Performance(s) déclarée(s) :

Propriété

Étanchéité à l'eau
Dégagement de substances dangereuses
Résistance à la charge due au vent
Résistance thermique
Perméabilité à l'air
Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical)
Définition de la géométrie des composants du verre
Résistance mécanique et stabilité
Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées)
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation

Résultats

**classe 2
classe 0*
NPD
classe 4
≤ 1,1 [W/m²K]**
classe 5
classe 0*
conforme
conforme
conforme
conforme**

25 000 cycles

* – pour les portes avec grilles de ventilation ou panneaux ventilés.

** – valeur du paramètre pour la porte, selon le numéro de série, indiquée sur la plaque signalétique.

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 09/04/2021