



# WIŚNIEWSKI

## DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 1303/CPR/2021

1. Code d'identification unique du produit type: **MAKROPRO 2.0 – Porte motorisée.**

2. Usage(s) prévu(s) : **La porte est conçue pour être utilisée en tant que cloison verticale dans les bâtiments industriels, commerciaux, d'utilité publique et garages. L'utilisation conforme à l'usage prévu consiste à donner accès libre aux personnes, marchandises et véhicules avec des accompagnants ou des conducteurs.**

**Porte sectionnelle, avec motorisation électrique SE5.24WS, et commande T-720.**

3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.  
PL 33-311 Wielogłowy 153**

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**

5. Norme harmonisée: **EN 13241 :2003+A2 :2016**

Organisme(s) notifié(s): **Instytut Techniki Budowlanej – 1488**

7. Performance(s) déclarée(s) : **Propriété**

Étanchéité à l'eau  
Dégagement de substances dangereuses  
Résistance à la charge due au vent  
Résistance thermique  
Perméabilité à l'air  
Ouverture en toute sécurité (pour les portes à déplacement vertical)  
Définition de la géométrie des composants du verre  
Résistance mécanique et stabilité  
Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées)  
Durabilité de l'étanchéité à l'eau, de la résistance thermique et de la perméabilité à l'air par rapport à la dégradation

### Résultats

classe 3  
classe 0\*  
NPD  
classe 3  
 $\leq 1,3 [W/m^2K]**$   
classe 4  
classe 0\*  
**conforme**  
**conforme**  
**conforme**  
**conforme**  
**25 000 cycles**

\* – pour les portes avec grilles de ventilation ou panneaux ventilés.

\*\* – valeur du paramètre pour la porte, selon le numéro de série, indiquée sur la plaque signalétique.

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Ziłocki  
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 15/05/2021