



WIŚNIEWSKI

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

Déclaration numéro : 1362/CPR/2022

1. Code d'identification unique du produit type: **Forster Unico, Forster Unico Hi – porte d'extérieur, à deux battants avec impostes latérales et/ou impostes hautes**
2. Usage(s) prévu(s): **Communication dans les lieux domestiques et commerciaux.**
3. Fabricant : **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
5. Norme harmonisée **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organisme(s) notifié(s): **IFT Rosenheim - 0757**
6. Performance(s) déclarée(s):

Propriété	Résultats des essais de la porte
Étanchéité à l'eau	Classe 1A
Substances dangereuses	NPD
Résistance au vent	Classe C1
Résistance aux chocs	NPD
Capacité de charge admissible des dispositifs de sécurité	NPD
Hauteur	1000 – 4000 [mm]
Capacité d'exemption	NPD
Isolation acoustique	NPD
Coefficient de transmission de chaleur	$U_0 = 1,7^*/1,8^{**}$ [W/m²K]
Caractéristiques liées au rayonnement	NPD
Perméabilité à l'air	Classe 2

* - pour une porte Forster Unico Hi de 1500x2100 [mm], avec impostes hautes 1500x400 [mm], remplissage type B, avec vitrage $U_g = 1.0$

** - pour une porte Forster Unico de 1500x2100 [mm], avec impostes hautes 1500x400 [mm], remplissage type B, avec vitrage $U_g = 1.0$

7. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé au nom du fabricant par :

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. Dariusz Złocki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(nom, prénom et signature de la personne autorisée)



Wielogłowy, le 24.02.2022