

Client:


Date:

 / /

Date désirée pour la livraison:

 / /

01. ENDROIT D'INSTALLATION



Quantité



Dimensions de l'endroit (mm):



REPLIR
OBLIGATOIREMENT



a

b

c

d

e

Couleur PVC:



5013



6026



1003



7037



9016



5002



3002



1015



7038



5010



5015



2004



9005



7035



7016

Autre:

POSITION DU MOTEUR ET DE LA CENTRALE:



Moteur installé
à gauche



Moteur installé
à droite



Central installé
à gauche



Central installé
à droite

Dispositifs supplémentaires:

MPR020

Kit tunnel

Kit anti-tempête

UPS [prix sur demande]

Boucle
magnétique

Télécommandes

Radars



Modèle

Toutes les portes sont laquées en
RAL9010 texturé

Si vous souhaitez une autre couleur ou une autre
finition, veuillez le mentionner ici:


INOX 304

INOX 316


Autres options:



02. ORIENTATION DES SANGLES ET ENROULEMENT DU PVC



OPTION A - Les sangles seront
visibles vers l'extérieur du coffre.
**PVC DANS LA PARTIE AVANT DU
COFFRE**



OPTION B - Les sangles seront
visibles vers l'intérieur du coffre.
**DES SANGLES DANS LA PARTIE
AVANT DU COFFRE**


OBSERVATIONS:

[SUR CE CHAMP, VOUS DEVEZ DECRIRE ET / OU DESSINER TOUT CE QUI VOUS CONSIDERÉ COMME PERTINENT POUR LA PRODUCTION]




03. DESSIN TECHNIQUE (PORTES JUSQU'À 6000mm DE LARGE)

Dimensions en mm




04. DESSIN TECHNIQUE (PORTES DE PLUS DE 6000mm DE LARGE)

Dimensions en mm



05. DESSIN TECHNIQUE - KIT EN TUNNEL (PORTES JUSQU'À 6000mm DE LARGE)

Dimensions en mm



06. DESSIN TECHNIQUE - KIT EN TUNNEL (PORTES DE PLUS DE 6000mm DE LARGE)

